



HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | BODENBELÄGE | CARPORTS | PERGOLEN | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ



2017

HOLZ IM GARTEN

2017

In diesem Katalog finden Sie das Komplett-Programm von KÜBLER HOLZ für Ihren Garten

Unser Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihren Garten mit Holz zu gestalten. Neben der Produktvielfalt stehen Ihnen alle denkbaren Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. So können Sie z. B. das Sichtschutz- und Spalierprogramm passgenau in Ihren Carport integrieren. Unser Fachpersonal steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen gern weiter.

Für das Jahr 2017 haben wir Produktbereiche verbessert und für Sie überarbeitet.

Seit über *190 Jahren* ist der Name Kübler mit der Verarbeitung des Werkstoffes Holz verbunden.

Viel Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens wünscht Ihnen

Ihr Kübler-Holz-Team

ÜBERSICHT GARTEN 2017



PFLANZKÄSTEN

07



SPIELGERÄTE

61



ZÄUNE

11



SICHTSCHUTZ

75



GARTENMÖBEL

17



LÄRMSCHUTZ

91



BODENBELÄGE

39



ROBINIENSTÄMME

95

CARPORTS &
GARTENHÄUSER

53



ZUBEHÖR

99



PERGOLEN


59



NEU

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

DIE NEUE
KÜBLER HOLZ
CARPORT- &
GARTENHAUS-SERIE
Seite 53



NEU

SERRY

... UNSER
ELEGANTES
„DUO“ FÜR
GENUSSVOLLE
STUNDEN

Seite 19



HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



FICHTE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei

Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefenschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel...


Jahrzehntlang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.

KDI* chromfrei



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.



LÄRCH

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl**



*KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

UNSER PROGRAMM 2017



07 PFLANZKÄSTEN

- 08 Lärche Pflanzkästen
- 09 Lärche / Robinie / Eiche Pflanzkästen
- 10 KDI* Pflanzkästen



11 ZÄUNE

- 12 Senkrechtzäune
- 13 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
- 14 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
- 15 Kastanienzaun / Scherenzaun / Staketenzaun
- 16 Metalltorrahmen / Portal-Tore



17 GARTENMÖBEL

- 18 Gute Gründe für Robinienmöbel
- 19 Serie SERRY
- 20 Serie VENEZIA
- 21 Serie CATANIA | Hochlehner Robinie
- 22 Serie CATANIA | Hochlehner Textilien
- 23 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilien
- 24 Serie SALERNO | Hochlehner Textilien
- 25 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilien
- 26 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
- 28 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
- 30 Serie FERRARA | Liege Robinie & Servierwagen
Serie GROSSETO | Truhe & Hollywood Schaukel Robinie
- 31 Bänke MODENA & PADUA Robinie
- 32 Serie MARSALA | Sessel Robinie
- 34 Serie BARI | Stuhl Robinie
- 36 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Reinigung | Pflege | Abdeckhauben
- 37 Unsere Tische im Überblick
- 38 Gruppe ALPENLAND & PARKBÄNKE



39 BODENBELÄGE

- 40 Bodendielen Robinie
- 42 Systemdielen Robinie
- 44 Boden- & Glattkantdielen Sibirische Lärche
- 46 Rhombus- & Glattkantbretter Sibirische Lärche
- 47 Wendedielen Kiefer
- 48 Zubehör für Bodenbeläge
- 50 Terrassen-Verlegetipps / LED Lichtsystem
- 51 TWINSON TERRACE MASSIVE PRO / WPC Dielen



53 CARPORTS & GARTENHÄUSER

- 54 KUBUS FLEX 300
- 56 KUBUS FLEX 600
- 57 KUBUS FLEX Gartenhäuser
- 58 KUBUS FLEX Zubehör



59 PERGOLEN

- 60 Pergolen nach Maß



61 SPIELGERÄTE

- 62 SPIELAKTIV Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
- 63 SPIELAKTIV Spielturm „FANNY“
- 64 SPIELAKTIV Häuser „FILIO“
- 66 SPIELAKTIV Haus „PASARI“
- 67 SPIELAKTIV Doppelwippe & Seilbahn
- 68 SPIELAKTIV Stelzenhaus „CORVUS“
- 70 SPIELAKTIV Schaukel Robinie Natur
- 71 Schaukel Robinie NATUR & Turnreck
- 72 Schaukel Robinie ALLGÄU & RONDA
- 73 Sandkästen
- 74 Rutschen / Zubehör



75 SICHTSCHUTZELEMENTE

- 76 Übersicht Sichtschutzelemente
- 78 Rhombus-Sichtschutz Lärche
- 82 Ambiente in sibirischer Lärche
- 83 Vario Spalier Lärche
- 84 Natura Robinie & Rhombusleisten
- 85 Sichtschutz SALIX Weidenholz
- 86 Terrasse Plus Spalierbogen
- 87 Terrasse Plus Diagonal
- 88 Terrasse Plus KDI* und lasiert
- 89 Formula Spalier
- 90 Portal-Tore



91 LÄRMSCHUTZ

- 92 Lärmschutzwände KR1 / Ideal
- 93 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler
- 94 Boden-Deckel Element



95 ROBINIENSTÄMME

- 98 Robinienstämme / Robinienpfähle /
gesägte Robinienpfähle



99 MATERIAL / ZUBEHÖR

- 100 Pfosten
- 101 Beschläge
- 102 Palisaden / Schneepfähle
- 103 Kompostbehälter & mehr
- 104 Holzbrücken & Holzschutz
- 105 Holzschutz & Liefer- und Zahlungsbedingungen
- 106 Allgemeine Informationen & Zahlungsbedingungen
- 107 Robinienholzmöbel - ein Naturprodukt



Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN





PFLANZKÄSTEN

08

MILANO Pflanzkasten

sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm

√ 40 x 120 cm / Art. Nr. G286

Pflanzfolie inklusive !

1

sibirische Lärche



1

sibirische Lärche



2

sibirische Lärche

Pflanzfolie inklusive !



MILANO Pflanzkasten

sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm

40 x 60 cm / Art. Nr. G284

DUO Sechseck-Form | 2 Größen >>

sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm

Art.Nr. G224/G225

Die Pflanzkästen MILANO, DUO und RHOMBUS sind mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

1 MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G284	40 x 60 cm	29 cm	69,90	6
G286	40 x 120 cm	29 cm	99,-	6

2 DUO Sechseck-Form | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Höhe	Preis in EUR	VE
G 224	ø 60 cm	31 cm	79,90	8
G 225	ø 75 cm	29 cm	99,90	8

solange der Vorrat reicht

TIPP: Passend zu Sichtschutz RHOMBUS ROBINIE S. 84 bzw. SIB. LÄRCH E S. 78!

RHOMBUS Pflanzkasten

✓ **G 295 SIBIRISCHE LÄRCH E**
 ✓ 40 x 60 cm, Folie inklusive

✓ **G 295 R ROBINIE**
 ✓ 40 x 60 cm, Folie inklusive

✓ **G 296 R ROBINIE**
 ✓ 40 x 90 cm, Folie inklusive



Pflanzfolie inklusive !

Pflanzkasten G 291 | EICHE

✓ 40 x 90 cm, mit Boden, in moderner Optik

Pflanzkasten G 293 | SIBIRISCHE LÄRCH E

✓ 40 x 90 cm, 26 mm stark, mit Boden, moderne Optik
 ✓ in Kombination mit Sichtschutzelement RHOMBUS (s. Seite 78)



<< Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCH E

Ausführung in Sondergrößen,
 26 mm stark, mit Boden

✓ **Edelstahl-Abdeckung**

✓ Art. Nr. G 295 E

✓ **Edelstahl-Eckleisten**

✓ Art. Nr. G 294 E



1 RHOMBUS Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCH E / ROBINIE | teilmontiert

Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 295	sib. Lärche	40 x 60 cm	40 cm	49,90	6
G 295 R	Robinie	40 x 60 cm	42 cm	64,90	6
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	139,00	6
G 295 E	Edelstahl	Edelstahl-Abdeckung Set 2x 60 cm, 2x 40 cm passend f. G 295		24,50	

2 Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCH E | teilmontiert

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 294	40 x 60 cm	40 cm	49,-	6
G 293	40 x 90 cm	42 cm	69,-	6
G 292	40 x 120 cm	45 cm	79,-	6

ZUBEHÖR: Folieneinsatz | Edelstahl-Eckleisten | LÄRCH E / EICHE

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 292 F	Folie für G 292	24,50
G 293 F	Folie für G 291 / G 293	19,80
G 294 F	Folie für G 294	12,50
G 293 E	Edelstahl-Eckleisten 39 cm lg, Set 4 St. für G290 - G293	12,50
G 294 E	Edelstahl-Eckleisten 35,5 cm lg, Set 4 St. für G294	12,50

3 Pflanzkasten | EICHE

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 291	40 x 90 cm	42 cm	89,-	6

solange der Vorrat reicht



Die Pflanzkästen G292-G294 können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.



PFLANZKÄSTEN

10

AKTIV Pflanzkasten

bestes Preis-Leistungsverhältnis

Rahmenstärke 40 mm, mit Boden, KDI*

✓ Art. Nr. 200110/200100



1

SPALIER

kombinierbar mit Pflanzkästen in entsprechender Breite.

in Kombination >>

**Pflanzkasten
AKTIV**
Art. -Nr. G 817



3

Raumteiler VENEZIA

Bausatz komplett mit Spalier, Hölzer KDI*

2



3

SOLO Pflanzkasten

Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.

- Kanthölzer 6/6 cm
- Hölzer KDI*
- verschiedene Größen

TOP PREIS !

Blumenroller

aus massivem Eichenholz für außen. Eignet sich besonders für Pflanzkübel und Gefäße, sind aber wegen ihrer hohen Belastbarkeit bis zu 100 kg auch anderweitig verwendbar.



~~12,90~~ EUR 6,90 EUR

1 AKTIV Pflanzkasten 40 mm Wandstärke mit Boden, KDI*					Folieneinsatz AKTIV			Blumenroller			
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	VE
200110	40 x 90 cm	32 cm	55,-	10	200110 F	Folie für 200110	14,90	G 602	35 x 35 cm	6,90	20
200100	40 x 120 cm	32 cm	65,-	10	200100 F	Folie für 200100	15,90	Rankgitter (ohne Schrauben)			
2 VENEZIA Raumteiler komplett mit Spalier, KDI*					Folieneinsatz VENEZIA			G 817	120 x 180 cm	81,50	24
G 270	40 x 90 cm	143 cm	79,-	10	200110 F	Folie für G 270	14,90	G 816	90 x 180 cm	80,-	24
3 SOLO Pflanzenkasten aus Rahmen 6/6 cm, KDI*					Folieneinsatz SOLO			 <p>Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.</p>			
G 257	40 x 60 cm	45 cm	115,-	8	G 257 F	Folie für G 257	11,70				
G 258	40 x 90 cm	45 cm	140,-	8	G 258 F	Folie für G 258	15,90				
G 259	40 x 120 cm	45 cm	185,-	8	G 259 F	Folie für G 259	20,90				
G 260	40 x 150 cm	45 cm	215,-	8	G 260 F	Folie für G 260	25,50				
G 261	60 x 60 cm	45 cm	140,-	8	G 261 F	Folie für G 261	15,90				
G 262	100 x 100 cm	45 cm	240,-	4	G 262 F	Folie für G 262	21,30				

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE






SENKRECHTZÄUNE

Zaunanlage ROBINIE NATURA
unbehandelt

Zaunanlage 151 Nadelholz KDI*
Dimension 20/95 mm



<< **Senkrechtzaun 151 SIB. LÄRCHE NATURA**
unbehandelt, einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast,
Ende mit Rundung
(mehr zur Holzart Seite 5 / 106)

**Zaunzubehör wie Pfosten, Querrahmen
und Pfostenabdeckungen finden Sie
beim Zubehör auf Seite 100!**

Senkrechtzaun 151, einzelne Zaunbretter

1 ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm | Brettlänge = Höhenmaß – 4 cm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
R 160	EUR/Stk.	5,90	6,90

Querriegel in ROBINIE finden Sie auf S. 41

2 SIB. LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 St. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	1,90	2,90	3,20	3,85
	VE	440	440	440	440

Querriegel in SIB. LÄRCHE finden Sie auf S. 13

Robinie



Lärche



3 Nadelholz KDI*, Dim. 20/95 mm Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
151	EUR/Stk.	1,85	2,40	2,85	3,50
	VE	472	472	472	472



Querrahmen KDI* zur Befestigung von Scheren- und Senkrechtzäunen,
gehobelt, mit Rundung als Abtropfkante

Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
195200	30/65 mm	2,0 m	4,40	100
195250	30/65 mm	2,5 m	5,70	100
195300	30/65 mm	3,0 m	6,60	100



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Friesenzaun, Zaunelemente sibirische Lärche vormontiert
 ✓ Höhe 80 cm, 1,80 m lang, sibirische Lärche, ohne Pfosten

LEBENS-RÄUME GESTALTEN



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 100/101!

Zaunelemente sib. Lärche vormontiert >>
 Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, 2,00 m lang



1 Friesenzaun sibirische Lärche, vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	EUR/Element	VE
155 SL	180 x 80 cm	20/95 mm	44,90	20

2 Senkrechtzaun sibirische Lärche, einzelne Bretter
 21/65 mm
 Empfehlung 10 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
		EUR/Stk.	2,-	2,50
L 160		512	512	512


Querrahmen abgeschrägt sibirische Lärche

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	8,95	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	11,20	50



3 Vorgefertigte Elemente sibirische Lärche aus Zaun Nr. L160

Art.-Nr.	L160100M	L160080M
Höhe	100 cm	80 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
EUR/Element	64,50	59,90





RANCH STYLE

Rancherzaun

- ✓ Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt
- ✓ Lärchenholz KDI*, ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit



Lärche
KDI*

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör auf Seite 100/101!



NEU

Robinie

Bohlensaun

Zaunbretter 26 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang

Rancherzaun Robinie

20-22 mm stark, ca. 130-200 mm breit, 2,00 m lang

1 Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter 

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR	VE
201400	4,00 m	20/180-350 mm	21,45	64

2 Bohlensaun KDI*, einzelne Zaunbretter 

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR	VE
2002	5,00 m	26/195 mm	36,90	64

3 Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter 

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR
201200 R	2,00 m	20-22 /130-200 mm	34,90

TIPP: passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 98!



4 Halbstangen 

Halbstangen bis ø 10 cm, Nadelholz KDI*, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
193 7 250	2,50 m	ø 7 cm	3,85	100
193 8 250	2,50 m	ø 8 cm	4,95	100
193 8 300	3,00 m	ø 8 cm	6,38	100
193 10 250	2,50 m	ø 10 cm	7,59	100
193 10 300	3,00 m	ø 10 cm	9,35	100

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

ZAUN-KLASSIKER

Staketenzaun Kastanienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Draht verzinkt, Resistenzklasse 2,
 √ keine Imprägnierung erforderlich, Höhe 80 cm/100 cm/120 cm



TIPP: passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf S. 98! Das passende Tor finden Sie auf S. 16!



2 Scherenzaun

Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m, Nadelholz KDI*,
 Klassischer Scherenzaun aus stabilen Halbrundlatten, 30/60 mm,
 Kopfende kegegelt

3 Staketenzaun

Einzelne Zaunlatten halbrund gefräst, Kopfende kegegelt,
 Nadelholz KDI*, günstiger Preis - natürliche Optik

1 Staketenzaun Kastanie, Rolle 10 m auf Draht* **NEU**

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
KA 165	EUR/lfdm.	11,50	13,50	15,50
	VE	140 lfdm	140 lfdm	140 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm

2 Scherenzaun KDI**, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/Element	23,50	29,80	33,50
	VE	30	30	30

3 Staketenzaun KDI**, einzelne Latten 30/60 mm

Empfehlung 9 St. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/Stk.	1,00	1,20	1,30	1,60
	VE	333	333	333	333



4 Kastanie Halbstangen

Halbstangen, Dimension 8/10 cm,
 aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	VE	Preis/Stk. in EUR
KA 193810200	2,00 m	8/10	100	6,90
KA 193810250	2,50 m	8/10	100	9,90
KA 193810300	3,00 m	8/10	100	12,90

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör auf Seite 100/101!

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 106!

** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



Zauntore bis 4 m als Doppeltor, verzugsarm durch den Einsatz eines stabilen Alurahmens.


TORE



<< Metalltorrahmen
Zaunlatten auf Alurahmen montiert inkl. Belag nach Wahl (Senkrechtzäune ohne Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle, bei Doppeltor Bodenschieber inklusive, ohne Profilzylinder



Tor - Zaun - Montage



1 Metalltorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	469,-
190 S 200080	2,00 m	80 cm	490,-
190 S 150100	1,50 m	100 cm	490,-
190 S 200100	2,00 m	100 cm	499,-

Profilzylinder für Metalltor

Art.-Nr.	Größe	EUR
300004	50/30 mm	29,90

2 Portal-Tore inkl. Belag nach Wahl

Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,50 m

Art.-Nr.	Holzart	Tor Variante	Größe	Preis in EUR
190	Fichte KDI*	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	130,-
191	Fichte KDI*	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	150,-
19010	Fichte KDI*		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	25,-
190 L	Lärche	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	160,-
191 L	Lärche	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	185,-
19010 L	Lärche		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	35,-
190 R	Robinie	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	230,-
191 R	Robinie	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	270,-
19010 R	Robinie		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	60,-



Portal-Tor

stabiler Grundrahmen mit Strebe inkl. Belag nach Wahl, gerade oder mit Rundbogen. Passende Beschläge finden Sie auf Seite 101!

Tor zu Staketenzaun Kastanie >>

Rahmen aus Lärchenholz, Breite bis 100 cm, Höhe 80 cm, 100 cm und 120 cm



3 Tor zu Staketenzaun Kastanie

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 K	bis 100 cm	80/100/120 cm	160,-

Beschläge finden Sie auf Seite 101!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Möbel in Robinienholz - dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*



GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL




Foto: Pigrol



WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrockneten Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.

HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.

EDELSTAHL: ROSTFREI

Modern - Langlebig - Funktional: Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre. Verbindungen und Befestigungsmittel aus Edelstahl stellen sicher, dass unsere Möbel im Aussenbereich höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.

NATURA

Robinie

PFLEGEHINWEIS :

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen, empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl“ von Pigrol. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 105-107.

Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)

NEU**SERRY** Sessel & Tisch Robinienholz

... UNSER ELEGANTES „DUO“
FÜR GENUSSVOLLE STUNDEN

*Robinie***UNSER „DUO“ SERRY****Sessel SERRY**

- Robinienholz grau geölt
- Oberfläche gebürstet
- hochwertiges Polyrattan
- bequemer Dining Sessel
- inkl. Kissen & Polster

Tisch SERRY

- Robinienholz grau lasiert
- Oberfläche gebürstet
- Tischbeine mit Edelstahl-
applikation

SERIE SERRY

Bezeichnung	Sessel SERRY	Tisch SERRY
Art.-Nr.	1148000	1148010
		
Größe	640 x 630 x 810 cm Robinienholz Polyrattan inkl. Kissen & Polster	100 x 100 cm teilmontiert Robinienholz Edelstahl
Preis in EUR	199,-	699,-

Alle Möbel ohne Deko



➤➤ Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

VENEZIA Tische & Bank

NEU

Robinie

UNSERE TISCHSERIE VENEZIA


- unsere Tischserie VENEZIA haben wir mit VENEZIA III & IV als Ausziehvariante erweitert
- Robinienholz, braun geölt
- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- VENEZIA III & IV ausziehbar
- teilmontiert
- Höhe mit Verstellfuß justierbar



Tisch VENEZIA III
in Kombination
Sessel CATANIA



TISCH VENEZIA III & IV MIT AUSZIEHMECHANIK
VENEZIA III 160 bis 220 cm | VENEZIA IV 200 bis 250 cm



<< Tisch VENEZIA IV
in Kombination
Sessel CATANIA



NEU

BANK VENEZIA

- 3-Sitzer
- Robinienholz, braun geölt
- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- teilmontiert
- passend zu den Tischen der Serie VENEZIA



SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV	Bank VENEZIA
Art.-Nr.	11475020	11475030	11475040	11475050	11475060
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	180 x 40 x 45 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	559,-	799,-	999,-	1.200,-	499,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

CATANIA Hochlehner Holz



Rückenlehne
6-fach verstellbar

DAS HOLZ FÜR
RUHEPLÄTZE IM FREIEN



^ Hochlehner Holz CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA



UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner mit körpergerecht geformtem Robinienholz 6-fach verstellbar & klappbar
- Hochlehner als Textilsessel 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilien als Stapelsessel

SERIE CATANIA


in Kombination

Bezeichnung	Hochlehner Holz CATANIA	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV
Art.-Nr.	11475000	11475020	11475030	11475040	11475050
					
Größe	108 x 59 x 67 cm Holz Edelstahl Rückenlehne 6-fach verstellbar	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	279,-	559,-	799,-	999,-	1.200,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

➤➤ Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

CATANIA Hochlehner Textilien



^ Hochlehner Textilien CATANIA
in Kombination
Tisch TREVISIO

<< Hochlehner Textilien CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA

SERIE CATANIA

Bezeichnung	Hochlehner Textilien CATANIA	Stapelsessel Textilien CATANIA
Art.-Nr.	11475001	11475002
Größe	108 x 59 x 67 cm Armlehne Robinie Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie Textilengewebe platzsparend stapelbar
Preis in EUR	349,-	269,-


Alle Möbel ohne Auflagen und Deko



Stapelsessel Textilien

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner mit körpergerecht geformtem Robinienholz
- 6-fach verstellbar & klappbar
- Hochlehner als Textilsessel
- 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilien als Stapelsessel



Edelstahl Rundrohr

^ Stapelsessel Textilien CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA

<< Liege CATANIA
in Kombination
Hocker NOVARA > S. 33



SERIE CATANIA		in Kombination				
Bezeichnung	Liege CATANIA	Tisch TREVISO	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV
Art.-Nr.	11475005	11475010	11475020	11475030	11475040	11475050
Größe	193 cm x 75 cm Edelstahl Rundrohr Armlehne Robinie Textilengewebe	190/250 x 100 cm Ausziehautomatik Holz Edelstahl	160 x 85 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl	200 x 100 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	559,-	999,-	559,-	799,-	999,-	1.200,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

>>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

SALERNO Hochlehner Textilien



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^ Hochlehner Textilien
SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III




Liege Textilien
SALERNO

<< Hochlehner Textilien
SALERNO
in Kombination
Tisch VENEZIA

SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilien SALERNO	Stapelsessel Textilien SALERNO	Liege Textilien SALERNO
Art.-Nr.	11473007	11473008	11473009
			
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie Textilengewebe stapelbar	Armlehne Robinie Textilengewebe
Preis in EUR	299,-	249,-	559,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko



Stapelsessel Textilien

SERIE SALERNO

Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffgewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung erhalten Sie einen Sessel mit einem hochelegantem Erscheinungsbild.

- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffgewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilien als Stapelsessel



^ Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch CESENA

<< Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch VENEZIA



in Kombination

VENEZIA III & IV siehe Seite 37!

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA II	Tisch SAVONA III	Tisch CESENA	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II
Art.-Nr.	11474010	11474040	11474020	11474060	11475020	11475030
Größe	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	160 x 85 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	150 x 85 cm Holz Edelstahl	160 x 85 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl	200 x 100 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	229,-	499,-	779,-	399,-	559,-	799,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!



FERRARA Klappsessel

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel fest mit & ohne
Armlehne
- passend dazu Liege &
Servierwagen

Sessel & Servierwagen FERRARA

*in Kombination
Tisch SAVONA I*



Klappsessel



^ Sessel & Bank FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA II &
Truhe GROSSETO

<< Sessel & Bank FERRARA
in Kombination
Tisch CESENA &
Truhe GROSSETO



SERIE FERRARA

in Kombination

Bezeichnung	Sessel FERRARA	Sessel FERRARA	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA II	Tisch SAVONA III	Tisch CESENA
Art.-Nr.	11473030	11473040	11474010	11474040	11474020	11474060
Größe	94 x 48 x 59,5 cm ohne Armlehne Holz Edelstahl	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	160 x 85 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	150 x 85 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	169,-	199,-	229,-	499,-	779,-	399,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

➤➤ Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

FERRARA Hochlehner



Rückenlehne
6-fach verstellbar



Robinie

^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA II

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
- Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit & ohne Armlehne
- passend dazu Liege & Servierwagen

<< Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA


SERIE FERRARA

in Kombination

Bezeichnung	Hochlehner FERRARA	Bank FERRARA	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA II	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11473000	11473020	11474010	11474040	11474020
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	160 x 85 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	259,-	299,-	229,-	499,-	779,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Hochlehner



^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch CESENA &
Hocker NOVARA


Hochlehner FERRARA
in Kombination
v Tisch VENEZIA II



in Kombination

VENEZIA III & IV siehe Seite 37!

Bezeichnung	Tisch CESENA	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11474060	11475020	11475030	11472030
				
Größe	150 x 85 cm Holz Edelstahl	160 x 85 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl	200 x 100 cm höhenverstellbar Holz Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	399,-	559,-	799,-	99,-



Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

➤➤ Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

FERRARA



Liege FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt


Robinie

Servierwagen FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- oberes Tablett herausnehmbar



GROSSETO



Truhe GROSSETO

- sehr stabile Ausführung
- spritzwassergeschützt
- Dichtungsband am Deckel
- Rhombusprofil aus Robinienholz
- Lüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Gasdruckdämpfer erleichtert das Öffnen und Schließen
- Auskleidung kpl. mit wasserfester Siebdruckplatte
- Deckel aus wasserfester Siebdruckplatte schwarz
- modern und zeitlos

NEU



HOLLYWOOD Schaukel

- Robinienholz
- braun geölt
- teilmontiert
- inkl. Sonnendach
- Sitzfläche: Tiefe x Breite ca. 44,5 cm x 156 cm

Robinie



SERIE FERRARA

HOLLYWOOD Schaukel

Truhe GROSSETO

Bezeichnung	Liege FERRARA	Servierwagen FERRARA	HOLLYWOOD Schaukel	Truhe GROSSETO
Art.-Nr.	11473060	11473050	11473070	11473080
				
Größe	196 x 74,5 cm Holz Edelstahl	81 x 58 x 84 cm Holz Edelstahl	195 x 119 cm Höhe 180 cm Robinienholz, braun geölt, ohne Dekokissen	143 x 62 x 58 cm Robinienholz, braun geölt teilmontiert
Preis in EUR	399,-	259,-	599,-	699,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko



MODENA | PADUA



Bank MODENA

- Robinienholz, braun geölt
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich



Bank PADUA

- Robinienholz, braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- als 2- oder 3-Sitzer erhältlich

Serie MODENA		Serie PADUA		in Kombination	
Bezeichnung	Bank MODENA	Bank MODENA	Bank PADUA	Bank PADUA	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	1141430	1141440	11470000	11470010	11472030
					
Größe	121 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl	175 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	123 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl	161 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	299,-	389,-	299,-	389,-	99,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko



MARSALA



Robinie

SERIE MARSALA

- Robinienholz | braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- Klappsessel
- Rückenlehne 6-fach verstellbar



Rückenlehne
6-fach verstellbar

^ Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO & Bank PADUA

Seite 32
Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO &
Hocker NOVARA

<< Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO

SERIE MARSALA		in Kombination			
Bezeichnung	Sessel MARSALA	Tisch TORINO I	Tisch TORINO II	Tisch CESENA	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11471200	11472000	11472010	11474060	11472030
					
Größe	108 x 59 x 73 cm Hochlehner Rückenlehne 6-fach verstellbar	150/200 x 90 cm Synchronauszug	180/240 x 100 cm Synchronauszug	150 x 85 cm Holz Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	199,-	499,-	599,-	399,-	99,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

➤➤ Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!



BARI



Stuhlserie BARI

- Robinienholz, braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- passend zu allen Tischen

Robinie



Stuhl BARI
in Kombination
Tisch CESENA &
Servierwagen FERRARA
Hocker NOVARA > S. 33

<< Stuhl BARI

in Kombination
Tisch CESENA &
Servierwagen FERRARA

>> Stuhl BARI

in Kombination
Tisch TORINO I &
Bank MODENA > S. 31
Hocker NOVARA > S. 33



SERIE BARI

in Kombination

Bezeichnung	Stuhl BARI	Stuhl BARI	Tisch CESENA	Tisch TORINO I	Tisch TORINO II
Art.-Nr.	11471000	11471100	11474060	11472000	11472010
Größe	94 x 45 x 62 cm ohne Armlehne lieferbar ab August/September 2027	97 x 56 x 62 cm mit Armlehne	150 x 85 cm Holz Edelstahl	150/200 x 90 cm Synchronauszug	180/240 x 100 cm Synchronauszug
Preis in EUR	99,-	119,-	399,-	499,-	599,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

>>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

TOSCA



Gruppe TOSCA

- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst



SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
				
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in EUR	99,-	119,-	229,-	219,-

ZUBEHÖR

Gartenmöbelreiniger



Der Gartenmöbelreiniger bietet beste Reinigung und Pflege für Ihre geölte Holz-Gartenmöbel. Geölte Holz-Gartenmöbel sind Wind und Wetter ausgesetzt und benötigen deshalb spezielle Reinigung und Pflege. Entfernen Sie mit dem Gartenmöbelreiniger Verschmutzungen und Vergrauungen - kleine Mengen des Konzentrates im Wischwasser genügen.

Nach der Reinigung empfehlen wir, das Holz mit Holzpflegeölen (Farben: Robinie/Teak, farblos) aufzufrischen.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
18006	500 ml	farblos	11,90

Holz-Pflegeöl von Pigrol




Holzschützendes Pflege-Öl auf Pflanzenölbasis (Leinöl) für ein heimisches (z.B. Robinie, Eiche, Lärche), tropisches (z.B. Bangkirai) sowie druckimprägniertes Holz. Schützt Holz vor Witterungseinflüssen | speziell gegen Austrocknung und Rissbildung | offenporig, stark wasserabweisend

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 10-15 m²/l pro Anstrich

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
1370004	750 ml	farblos	18,00
1370104	750 ml	Robinie/Teak	18,00

Abdeckhauben

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker / Servierwagen	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege	Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m ² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfallen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040	
für Tisch	11472010 / 11474020 11475010 / 11475030 1142420 / 114745050	11472000 / 11474040 11474060 / 1143000 11475020 / 11475040				
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch	
						
Preis in EUR	59,90	54,90	49,90	54,90	59,90	

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE CESENA & TREVISO

Bezeichnung	Tisch CESENA	Tisch TREVISO
Art.-Nr.	11474060	11475010
Größe	150 x 85 cm Höhe 74 cm Holz Edelstahl	100 cm x 190/250 cm Ausziehautomatik Höhe 74 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	399,-	999,-



SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV
Art.-Nr.	11475020	11475030	11475040	11475050
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	559,-	799,-	999,-	1.200,-


NEU

SERIE SAVONA

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA II	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11474010	11474040	11474020
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz Edelstahl	160 x 85 x 74,5 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Höhe 74,5 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	229,-	499,-	779,-

SERIE TORINO

Bezeichnung	Tisch TORINO I	Tisch TORINO II
Art.-Nr.	11472000	11472010
Größe	150/200 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm	180/240 x 100 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm
Preis in EUR	499,-	599,-



»» Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölen. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort.

Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

»» Weitere Infos zu den Gartenmöbeln finden Sie auf Seite 107!



ALPENLAND & PARKBÄNKE



^ Sitzgruppe ALPENLAND I
 ^ Massive Sitzgruppe aus Halbstämmen aus Robinie natur. Mehr zur Holzart Seite 5/106.

^ Sitzgruppe ALPENLAND II
 ^ Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Parkbänke mit Tisch I / II aus Holz & Metall
 Robinie natur oder Lärche in Kombination mit Metall verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert

TIPP: Diebstahlsicherung Parkbänke an den Füßen gegen Untergrund schrauben.



Gruppe ALPENLAND I in Robinie

Robinie

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
G 321 R	Bank mit Lehne, 2,00 m	599,-
G 325 R	Bank ohne Lehne, 2,00 m	499,-
G 326 R	Tisch 1,70 m	850,-

Parkbank & Tisch I Robinie | Metall

Robinie

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451020	Bank o. Lehne Robinie, 2,00 m	399,-
11451030	Bank m. Lehne Robinie, 2,00 m	570,-
11451046	Tisch Robinie, 1,70 x 0,87 m	699,-

Gruppe ALPENLAND II in Fichte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
G 321	Bank mit Lehne, 2,00 m	420,-
G 325	Bank ohne Lehne, 2,00 m	349,-
G 326	Tisch 1,70 m	599,-

Parkbank & Tisch II Lärche | Metall

Lärche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451000	Bank o. Lehne Lärche, 2,00 m	299,-
11451010	Bank m. Lehne Lärche, 2,00 m	359,-
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	499,-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

BODENBELÄGE



ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung : Unterkonstruktion mit max. 50 cm Abstand montieren (s.a. Holzart Seite 5 / 106)

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!



ROBINIE BODENDIELEN



Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 48!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodendielen ROBINIE		NEU			NEU EXTRA STABIL			Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE			Bodendielen ROBINIE*	Rahmen ROBINIE				
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert			unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast				
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL R 23118500 GL R 23118600 GL			R 23118600 RI	R 45100600 GL			RB 45/60	
Dimension in mm	23/100	23/118			23/118	45/100			45/60	
Länge	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	
EUR	10,60/lfdm	12,50/lfdm			12,50/lfdm	27,90/lfdm			10,50/lfdm	
VE	80	80			80	80			80	

*beschränkte Verfügbarkeit



ROBINIE SYSTEMDIELEN



TIPP: passende Sichtblenden
in Robinienholz finden Sie
auf Seite 84!



LEBENS-RÄUME

GESTALTEN



SYSTEMDIELE


Systemdielen ROBINIE

Die Massivholz-System-Terrassendiele wird mit stirnseitiger Nut- und Feder-Verbindung in Keilform mit Fase ausgeführt. Die Dielen lassen sich somit endlos ohne unnötigen Verschnitt verlegen.

- glatt gehobelt
- in verschiedenen Längen zu Paketen a 1,25 qm gebündelt



Terrasse kundenseitig mit Grundieröl & Holzpflegeöl behandelt



NEU

Systemdielen ROBINIE		Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Systemdielen ROBINIE*	Rahmen ROBINIE		
Beschreibung	unbehandelt, einseitig glatt gehobelt, einseitig egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	R 26 120 S2	RB 45/60		
Dimension in mm	23/118	45/60		
Länge	10 lfdm in den Längen: 4,0/8,0/12,0/16,0/20,0 cm im Paket verpackt (Paket ca. 1,25 qm**)	4,00 m	5,00 m	6,00 m
EUR	79,-/Set 7,90/lfdm.	10,50/lfdm		
VE	32	80		

*beschränkte Verfügbarkeit

**qm Berechnung verlegt mit 7 mm Luft



SYSTEMDIELE

Durch die sehr gute Resistenz ist eine Imprägnierung nicht erforderlich. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche mit Holzgrundieröl und der Kopfenden mit Hirnholzöl.

Befestigung: mit Edelstahl-Schrauben Terra Tec Terrassenbelagsschrauben (s. Seite 48)

Empfehlung: Fugenabstand 7 mm. Unterkonstruktion mit 40 cm Abstand montieren (siehe Verlegeanleitung).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!



SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN



Bodendiele & Glattkantdiele SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

(Mehr zur Holzart Seite 5 / 106)



sibirische
Lärche



BODENBELÄGE

ZUM WOHLFÜHLEN



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial siehe Seite 48/49!



Bodendiele & Glattkantediele SIBIRISCHE LÄRCHE

NEU

EXTRA STABIL

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Riffeldiele & Glattkantediele SIBIRISCHE LÄRCHE						Glattkantediele SIBIRISCHE LÄRCHE	Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE			
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt						unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt	unbehandelt, gehobelt und gefast			
Art.-Nr.	LBS 27 140						LBS 45 142 600	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300	
	Längen: 2,00/3,00/4,00/6,00 m						>> 45 mm				
Dimension	27/140 mm						45/142 mm	45/68			
Länge	2,00 m	2,40 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m	6,00 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	
EUR	4,30/lfdm		4,90/lfdm				8,50/lfdm	8,95/Stk.	11,20/Stk.	13,50/Stk.	
VE	144						120	50			

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHERHOMBUSDIELEN & GLATTKANTBRETTER

Rhombusdielen SIBIRISCHE LÄRCHER

Die Rhombus-Form der Terrassendielen in sibirischer Lärche ist durch die Abschrägung der Kanten nahezu blickdicht zu verlegen. Einseitig glatt gehobelt (eine Seite fein geriffelt) kann diese auch als Sichtblende oder zur Carport- oder Wandverkleidung verwendet werden. Die Rhombus-Terrassendielen lässt sich somit vielfältig einsetzen - und das zu einem attraktiven Preis!



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



sibirische Lärche



^ Bodenfliese SIBIRISCHE LÄRCHER

Geeignet für z.B. Gartenwege und untergeordnete Terrassenflächen

<< Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHER

Rhombusdielen & Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHER

Unterkonstruktion

Bodenfliese

Bezeichnung	Rhombusdielen SIBIRISCHE LÄRCHER		Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHER		Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHER			Bodenfliesen SIBIRISCHE LÄRCHER
	unbehandelt einseitig fein geriffelt, einseitig glatt		unbehandelt, gehobelt und gefast		unbehandelt, gehobelt und gefast			50 x 50 cm
Art.-Nr.	LBS 20120		LBS 2095300	LBS 2095400	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300	47079 SL
Dimension in mm	20/120		27/140 mm s. Seite 45!		45/68			40 mm stark
Länge	3,00 m*	4,00 m*	3,00 m	4,00 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	
EUR	3,27/lfdm.		2,50/lfdm		8,95/Stk.	11,20/Stk.	13,50/Stk.	7,40/Stk.
VE	200		-		50			80



Beachten Sie die Verlegeanleitung!

*Längen nach Verfügbarkeit

**beschränkte Verfügbarkeit | feingeriffelte Seite = Sichtseite



✓ Dielen KDI*

KIEFER WENDEDEILEN



^ Dielen KDI*, kundenseitig geölt

Kesseldruckimprägnierte Dielen bieten Ihnen eine vielseitige Verwendung. In den Stärken 20mm, 26mm und 40mm lassen sich eine Vielzahl von Konstruktionen lösen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Kiefernholz dauerhaft im Außeneinsatz. Die Wendediele ist als Terrassendiele beidseitig (feingeriffelt oder genutet) verlegbar.

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
mehr zu den Holzarten Seite 5 / 106!

Wendediele KIEFER KDI*										Unterkonstruktion	
Bezeichnung	Wendediele KDI*			Bretter / Dielen Kiefer KDI*						Rahmen Kiefer KDI*	
Beschreibung	einseitig grob genutet, einseitig fein geriffelt			glatt gehobelt, gefast						glatt gehobelt, gefast	
Art.-Nr.	20228			207	20330		20345		20357		
Dimension in mm	28/146			20/115		26/115		40/115		45/65	
Länge	3,00 m	4,00 m	5,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m
EUR/Stk.	10,90	14,50	18,50	6,99	9,50	9,50	12,50	13,90	18,50	9,90	12,90
VE	98			50						50	

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

ZUBEHÖR

Befestigungsklammer



Randklammer



Befestigungsklammer

Befestigungsklammer für genutete Robinien Terrassendiele 23/100 mm, Fuge 6,3 mm. Metallplatte und Schraube A4, TX 20 | Systemteil fertig montiert. Verbrauch: ca. 25 Stück/m² | 50 St./Verpackungseinheit inkl. Montageanleitung

Randklammer

Anfangs- und Schlussteil A4, Tx20 20 St./Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
18100	50 Stück	75,-	18200	20 Stück	23,80

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.



Draufsicht: Hinterlüftung mit dem Alugitter zu angrenzenden Bauteilen.

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
207 ALU	3/5 cm Länge 250 cm	11,90

Hartholz



Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Hartwölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx. Bit beiliegend 100 St./Verpackungseinheit

Nadelholz



Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Nadelwölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx. Bit beiliegend 100 St./Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
5,5x50 Terra Tec	5,5 x 50 mm	24,90	4,5x50 Terra Tec	4,5 x 50 mm	21,90
5,5x60 Terra Tec	5,5 x 60 mm	26,50	4,5x60 Terra Tec	4,5 x 60 mm	23,50



Spanplattenschraube Easy Top mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune). 100 St. / Verpackungseinheit



Bohrsenker für Terrassenschrauben

Geegnet zum Bohren und Senken in Randbereichen von Hart- und Weichwölzern. Verhinderung der Rissbildung durch Senken und Bohren eines Loches mit Kugelgelagertem Tiefenstopp.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	Art.-Nr.	Preis in EUR
4,5x45A2bohr	4,5 x 45 mm	17,90	18000	19,90
4,5x50A2bohr	4,5 x 50 mm	18,50		
4,5x60A2bohr	4,5 x 60 mm	20,50		
5,0x80A2bohr	5,0 x 80 mm	39,50		



Ceko-Fux Distanzhalter 7 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimale Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion. 100 St. / Verpackungseinheit



Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar. Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm Material: Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Preis in EUR	Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in EUR
18001	23,90	18002	40 x 25 mm	3,50



ZUBEHÖR

	<p>Gummigranulat-Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.</p>		<p>Unkrautvlies Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar. Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Verarbeitungshinweis: Unkrautvlies einfach auf der vorbereiteten Fläche ausbreiten. Stöße mind. 15 cm lose überlappen lassen.</p>
--	---	--	--

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR	Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
207 GU	1,25 m	3,-	18003	10 x 1,5 m 50 g/m ²	17,90

	<p>Holzöl Spezial - Pflegeöl auf Wasserbasis - Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt - Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen - Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen - Schützt vor Bläue, holzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel - Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung - Geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²</p>		<p>Holz-Grundieröl - Imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich - Dringt tief in das Holz ein und schützt Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und 152 - RAL registriert (Nr. 695) - Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 5m² - kein UV-Schutz</p>
--	--	--	---

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	24,-
139200	2,5 l	Eiche	55,-
139101	750 ml	Silbergrau	24,-
139201	2,5 l	Silbergrau	55,-
139102	750 ml	Bangkirai	24,-
139202	2,5 l	Bangkirai	55,-

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
138380004	750 ml	20,50
138380005	2,5 l	52,50

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz-Grundieröl vorzunehmen.



	<p>Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.</p>		<p>Terrassenreiniger HOLZ-Frisch HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.</p>
--	--	--	---

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR	Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18004	250 ml	14,95	18007	1 l	24,90

	<p>Flächenstreicher Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.</p>		<p>Flächenstreicher Flächenstreicher 100 x 30 mm, ohne Stiel für Bodendielen.</p>
--	---	--	--

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	26,50	57410	100 x 30 mm	5,20


	<p>Lackwanne für Flächenstreicher Lackwanne groß ca. 27 x 30 cm</p>		<p>Qualitätspinsel Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.</p>
--	--	--	---

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
45123	27 x 30 cm	4,60	56370	Breite 70 mm	5,60
			56399	Breite 100 mm	9,90

Unsere Terrassen-Verlegetipps


Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm



Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein

Angaben in cm



Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein: Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden. Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand vom mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfböhrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5/106.

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

GARTENIDYLLE AUCH BEI NACHT



Durch das hochwertige A4 Edelstahlgehäuse lässt sich der 18 mm runde LED-Strahler problemlos in alle Hartholzdielen wie z. B. der Robinien Terrassendielen einbauen. Angeboten wird ein Set mit 3 Strahlern in Weiß, sowie einzelne Power LEDs. An das Grundset, welches mit der Steuereinheit (IP 20) sowie einem Trafo ausgeliefert wird, können bis zu 5 LED angeschlossen werden. Danach wird ein weiteres Grundset sowie ein 3fach-Verteiler (Art. 11540259) benötigt. Ein Trafo reicht aus, um die 15 Power LED mit Strom zu versorgen. Jeder Strahler ist mit einem 5 m langem Kabel versehen. Erweiterungen bis zu 15 LED-Strahlern sind mit dem System problemlos möglich.

Gartenidylle auch bei Nacht

Mit dem innovativen LED-Lichtsystem von Kübler Holz ist das kinderleicht. Die nach IP 68 wasserdichte Power LED Leuchte macht die Installation einfach wie nie. Hochwertige A4 Edelstahl-Gehäuse für die Power LED Leuchtmittel und einfache Steckverbindungen, sowie 24 Monate Garantie zeigen die hohen Qualitätsansprüche an das Kübler Holz LED-Lichtsystem.

24 MONATE GARANTIE

Bezeichnung	LED Lichtsystem Grundset kompl. mit 3 LED / weiß	Erweiterungs-Set LED	3-fach Verteiler IP44	Verlängerungs-Kabel	Bohrersatz für den Einbau
Art.-Nr.	115200W3	115200W	11540259	11540136	189100
Beschreibung	1 x Verteilerdose incl. Steuerelektronik IP20 1 x Netzgerät IP44 3 x Power LED WEISS IP68	1 x Power LED WEISS IP68 Kabellänge 5 m	3-fach Verteiler IP44 Anschluß von bis zu 3 Verteiler- dosen an ein Netzgerät	Verlängerungskabel 2,5 m Trafo zu Verteilerdose	Ø 14 / Ø 18
Preis in EUR	99,-	19,90	6,90	8,90	34,90



TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN
 NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT



TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.



- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- Splitter- und Spaltfrei
- Extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Farbstabilität
- Geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 2 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa – Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140600 R
Beschreibung	Antikbraun		Rauchgrau	
Dimension mm	20 x 140		20 x 140	
Größe	Länge 4,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	16,50/lfdm		16,50/lfdm	





TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH: DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN



Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.



Montage

- Runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- Minimaler Schraubenaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- Geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR		
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	120,-/Stk.		
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	69,-/Stk.		
TWASE 300	Alu Start- u. Endprofil	Länge 3,00 m	14,90/Stk.		
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	74,85/Pack 100 Stk./Pack		
TW 130	Eckverbinder V2A teilbar für Alu UK 50/50 mm	-	43,-/Pack 10 Stk./Pack		
TZW 110*	Montageclip drehbar passend für UK	-	89,-/Pack 100 Stk./Pack		
TW 120*	Montageclip passend für Alu- o. Holz UK	-	79,-/Pack 100 Stk./Pack		
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	24,90/Pack 110 Stk./Pack		
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m²		18,-/Stk.		

Bodenaufbau

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

* Clips TW 100/TW 110/TW 120 inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack Abgabe nur in ganzem Pack

** TWS 4*19 Abgabe nur in ganzem Pack

DIE NEUE KÜBLER HOLZ CARPORT- & GARTENHAUS-SERIE



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos



**KUBUS FLEX**

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300**NEU***sibirische
Lärche*

Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der **KUBUS FLEX** Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie **KUBUS FLEX 300** und **KUBUS FLEX 600**.

Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden.

Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.

Auch den Ausbau zu einer Garage lässt sich mit dem **KUBUS FLEX** auf einfachste Art verwirklichen. Flexible Größen und Formen können mit der **KUBUS FLEX** Serie realisiert werden.



^ **KUBUS FLEX 300**
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente
Rhombus Sibirische Lärche



KUBUS FLEX 300 IN SEINEN VARIATIONEN



sibirische
Lärche



- KUBUS FLEX 300**
 - 300 x 600 cm
 - Sichtschutz-Elemente
 Rhombus Sibirische Lärche
 - integrierter Geräteraum



Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer **KUBUS FLEX** Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der **KUBUS FLEX** Gebäude variabel. Direktes einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.

Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.

Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.

Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.

Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere **KUBUS FLEX** Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des **KUBUS FLEX** ab.



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 106!



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600

NEU



KUBUS FLEX Preise beinhalten

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
- Alternativ** (gegen Aufpreis):
Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Aufragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- Dachlast 150 kg/m²
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan



- ^ **KUBUS FLEX 600**
- 600 x 600 cm
- Empfehlung:** feuerverzinkte Aussteifungskreuze KUB 300 SP siehe Seite 58 unter Zubehör!
- KUBUS FLEX**
- Stahlpfosten mit Stahlplatte
- ∨ zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m




Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX 300

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	3.750,-
KUB 300400	300 x 400 cm	4.600,-
KUB 300500	300 x 500 cm	5.300,-
KUB 300600	300 x 600 cm	5.790,-
KUB 300900	300 x 900 cm	8.350,-



KUBUS FLEX 600

Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	9.990,-
KUB 600900	600 x 900 cm	14.990,-



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 106!

KUBUS FLEX MEHR ALS EIN GARTENHAUS



Ein modernes Gartenhaus mit der **KUBUS FLEX** Serie – kein Problem. Flachdach Gartenhäuser mit integriertem Freisitz erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Wir realisieren Ihren Traum eines modernen Gartenhauses mit unserer **KUBUS FLEX** Serie. Sondergrößen und Formen sind möglich – fragen Sie uns.



Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand



Neben der **KUBUS FLEX** Serie finden Sie bei uns auch weiterhin unsere Gartenhaus-Klassiker!






KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

ZUBEHÖR

NEU



Stahlpfosten Stahlpfosten mit Platte Alu Ortgang Alu Aussenecke Wasserablauf Aussteifungskreuz

- KUBUS FLEX 300**
Aussteifungskreuz
 - Empfehlung für alle Kubus Flex Carports ohne Sichtschutzwände
 - feuerverzinkter Stahl
 - passend für lichten Pfostenabstand von 280 - 285 cm
 - Sondergrößen auf Anfrage

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör			
Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB 100	Stahlpfosten	10/10 cm, Länge 300 cm	199,-/Stk.
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	269,-/Stk.
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	59,-/Stk.
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	39,-/Stk.
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM inkl. 1 Kleber Kartusche	Ø 75 mm, Länge 50 cm	79,-/Stk.
KUB 300 SP	Aussteifungskreuz feuerverzinkter Stahl	für lichten Pfostenabstand von 280 - 285 cm Sondergrößen auf Anfrage	249,-/Stk.



auf Wunsch maßgenaue Anfertigung!

Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus sibirischer Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteraume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 78! Alternativ kann zur Aussteifung das Aussteifungskreuz KUB 300 SP eingebaut werden.

- KUBUS FLEX 300**
 - 300 x 600 cm | Sichtschutzelemente sibirische Lärche
 - integrierter Geräteraum mit Schiebetüre 300400 ST

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör Erweiterung Geräteschuppen

Beschreibung	Schiebetüren-Element Tür 300400 PS inkl. Schiebetürbeschlag mit Schloßkasten, Profilzylinder bauseits	Pfosten für Carports 9/9cm Lärchenholz
Art.-Nr.	300400 ST	CP 105
Größe	90 x 180 cm	Länge 250 cm
Preis in EUR	690,-	45,-



Türgriff mit Schiebetüren-Schloßkasten
Vorder- & Rückansicht

Gleitbeschlag mit Alurahmen
300400 PS Innenansicht

Schiebetürenbeschlag
verzinkt, passend zum
Türelement 300400 PS



PERGOLEN



Pergola mit Glasdach

Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder Art.-Nr. KUBPV.


√ Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.



NEU

Pergolen und Terrassenüberdachungen

Mit dem Pergolaverbinder KUBPV sind die Pfette und der Reiter auf eine Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlpfosten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen. Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUBPV sind inkl. Verbinder und Ausfräsung. Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.


2 Pfostenanzahl und Länge festlegen


 Abstand max.
2,2 m - 2,5 m
Art.-Nr. L 1010

3 Pfetten berechnen Dimension 10/16 cm

 Art.-Nr. L 1015
Pfettenüberstand ca. 20 cm
seitlich über Pfosten

Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder
1 Grundriss festlegen

4 Reiteranzahl festlegen

 Abstand ca. 50 bis
max. 70 cm

Reiterlänge festlegen

 Überstand 15-20 cm
einberechnen, Neigung
beachten.

Eindeckung auswählen


Aluminium



Organit

**Kopfbearbeitung
Schrägschnitt für
Reiter und Pfetten
1,65 EUR / Schnitt**
Leimholz KDI* & Zubehör

Leimholz Abrechnung alle 10 cm

**Eindeckung Aluminiumtrapezplatten, rostfrei,
1-seitig rotbraun beschichtet**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
CP 100	Alu-Platten	0,915 x 3,20 m	71,-/Stk.
Orga AL 32	Alu-Schrauben	6,5 x 32 mm	0,70/Stk.

Eindeckung Organit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
Orga	Organit	1,09 x 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 m	48,-/m²
Orga-ABST	Abstandshalter	18 / 70 mm	0,20/Stk.
Orga-Alus	Aluschrauben	6,5 x 50 mm	0,86/Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	17,-/m
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	27,50/m
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	34,-/m
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	51,30/m
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	68,50/m
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	17,-/m
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	49,-/Stk.
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	3,20/Stk.
Täfer 20	Schalung 20 mm, 5,10 lang	16,-/qm
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	31,90/Stk.
KUB PV	NEU Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	69,-/Stk.

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

DIE NEUE KÜBLER HOLZ SPIELGERÄTE-SERIE



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV SPIELTÜRME | S. 63



SPIELAKTIV HÄUSER | S. 64 / 65 / 66



SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE | S. 67



SPIELAKTIV SCHAUKEL & STELZENHAUS | S. 68 / 69 / 70

Die neue KÜBLER HOLZ SPIELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP

Die **SPIELAKTIV HÄUSER** und **SPIELAKTIV SPIELTÜRME** lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.

Die **SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE** runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der **SPIELAKTIV HÄUSER** entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes **SPIELAKTIV SPIELGERÄT** ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176**.

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören: Kindergärten, Schulen | Vereine | Hotels, Gaststätten, Restaurants Einkaufszentren | touristische Anlagen | frei zugängliche Wohngebäude. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!



FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176**.

Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kindergärten mit einem „U3“ Spielbereich. Gekennzeichnet durch unser blaues U3-Siegel!



FÜR DEN PRIVATEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71**.

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich. Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!



Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- u. spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“ ... FÜR GROSSE ABENTEUER



Robinie

<< SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“ aus Lärchen- & Robinienholz

- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
Rutsche G 551 für den privaten Bereich (S.74)
Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S.69)
Rutsche G 509 PE für den öffentlichen Bereich (S.74)

NEU

TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

SPIELAKTIV HÄUSER aus Lärchenholz bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken. Für Kinder ein Spielhaus in ihrem Format. Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SpielAktiv Haus ein Unikat!

SPIELAKTIV SPIELANLAGE „FANNY“ = 2 SPIELAKTIV SPIELTÜRME „FANNY“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.

Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Spielurm (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)

Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in versch. Farben (S. 74) Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S.69) | Rutsche G 509 PE für den öffentlichen Bereich (S.74) >> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.



Abb. ähnlich

Kundenseitig lasiert



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

Kundenseitig lasiert

Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“

- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“				Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
L 200	Spielurm FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	849,-	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	199,-

Der Spielurm FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.



SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“

„NATUR“



SPIELAKTIV HAUS „NATUR“

- R 100
INKLUSIVE
 R100 Natur
 - Sitzbank innen
 - Verkaufstheke
 - Kamin
 - ohne Anstrich

EMPFEHLUNG

Überlassen Sie die individuelle Farbgestaltung der Kreativität der Kinder. So wird das SPIELAKTIV HAUS „FILIO NATUR“ zum einmaligen Unikat!



Die SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“ aus Robinienholz laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Ob Metzgerei, Bäckerei oder Schmiede – die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.

In den Ausführungen:

- „NATUR“ | „SCHMIEDE“ | „BÄCKEREI“ | „METZGEREI“
 - Größe ca. 80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm - ohne Boden
 - naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
 - vormontiert

>> Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kindergärten mit einem „U3“ Spielbereich.

„SCHMIEDE“



SPIELAKTIV HAUS „SCHMIEDE“

- R 100 S
INKLUSIVE
 - Feuerstelle mit Überdachung und Flammenrohr
 - Kamin
 - Schmiede Schild
 - Verkaufstheke
 - farbige Gestaltung



... FÜR KLEINE BÄCKERMEISTER & CO.



„BÄCKEREI“

SPIELAKTIV HAUS „BÄCKEREI“

R 100 B

INKLUSIVE

- Backofen im Häuschen
- Kamin an der Rückwand
- Mehlsäcke an der Rückwand
- Bäckerei Schild
- Verkaufstheke
- farbige Gestaltung

SPIELAKTIV HAUS „METZGEREI“

R 100 M

INKLUSIVE

- Metzgerei Schild
- Verkaufstheke mit Überdachung
- Fleischertheke mit Spielkassette
- farbige Gestaltung



>> Backofen inklusive



„METZGEREI“

NEU



SPIELAKTIV SPIELDORF

Durch die einzigartige Vielfalt der SPELAKTIV HÄUSER „FILIO“ lässt sich eine Spiellandschaft als „SPIELDORF“ zusammenstellen. Ein geeigneter Rahmen der Rollenspiele und Interaktionen unter den Kinder fördert.



„NATUR“

„BÄCKEREI“

„SCHMIEDE“

„METZGEREI“

SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 100	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „NATUR“	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	1.390,-
R 100 B	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „BÄCKEREI“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	2.229,-
R 100 M	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „METZGEREI“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	1.950,-
R 100 S	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	2.850,-



*Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ ... FÜR ENTDECKER & PIONIERE

NEU

**SPIELAKTIV HAUS „PASARI“
aus Robinienholz**

- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- Robinienholz naturbelassen, unbehandelt
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis
- Art.-Nr. R 305

**Metallrutsche für
SPIELAKTIV HAUS „PASARI“**

- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen



Kundenseitig lasiert

Kundenseitig lasiert

Das **SPIELAKTIV HAUS „PASARI“** aus Robinienholz fördert den Drang neues zu erleben, Bewegung und Sinneserfahrung im Spiel zu sammeln.

TIPP Kombinieren Sie die **SPIELAKTIV HÄUSER „PASARI“ & „FILIO“** zu einem „**ENTDECKER SPIELDORF**“ für die kleinen Abenteurer.



Farblich gestaltete Blume inkl. | Rutsche R 305 als Zubehör

**FÜR DEN ÖFFENTLICHEN
BEREICH GEEIGNET!**

- Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
 - in Hotels, Gaststätten, Restaurants
 - in Einkaufszentren
 - in touristisch genutzten Anlagen
 - vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten & Kindergärten mit einem „**U3**“ Spielbereich.


SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 300	SPIELAKTIV HAUS „PASARI“	100 x 160 cm (inkl. Veranda) Podesthöhe 60 cm	2.850,-
R 305	Metallrutsche Edelstahl	Länge 140 cm Podesthöhe 60 cm	890,-



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE





Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die SpielAktiv Doppel Wippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE aus Robinienholz

- Breite 4,00 m
- 4x Wippengriff
- 1x Standfuß verzinkt 12/12
- 2x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft: für den öffentlichen Bereich geeignet

SPIELAKTIV SEILBAHN



SPIELAKTIV SEILBAHN

- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm, Länge der Pfosten ca. 4,00 m, Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen inkl. Verbindungsmittel

Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der SpielAktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
 - optimale Standsicherheit
 - hohe natürliche Dauerhaftigkeit
 - jeder Stamm ist für sich ein Unikat



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE			SPIELAKTIV SEILBAHN		
Art.-Nr.	Breite	Preis in EUR	Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
R 508	4,00 m	1.890,-	G 499 RS	20 m	3.500,-

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

NEU

Das **SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“** aus **Robinienholz** schafft eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Hier können die Kinder selbstständig und neugierig Ihre Umwelt erkunden. Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen.



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ aus Robinienholz

- Art.-Nr. R 400
- inkl. Leiter
- Grundhaus vormontiert
- Größe Haus 95 x 110 cm
- Größe Plattform 105 x 130 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- farbig gestaltet grün/braun
- passende Rutsche gegen Aufpreis Art.-Nr. R 405

Metallrutsche aus Edelstahl für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

- Art.-Nr. R 405
- Podesthöhe 150 cm, Länge ca. 300 cm
- Seitenwangen & Rutschblech aus Edelstahl
- Breite außen ca. 52 cm
- Handlauf 35 mm Durchmesser

- Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.**
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
 - in Hotels, Gaststätten, Restaurants
 - in Einkaufszentren
 - in touristisch genutzten Anlagen (z.B. Ferienhof)
 - vor frei zugänglichen Wohngebäuden

...BEFLÜGELT DIE FANTASIE



Abb. ähnlich



SPIELAKTIV SPIELANLAGE „CORVUS“

2 SPIELAKTIV STELZENHÄUSER „CORVUS“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich das Stelzenhaus zu einer Spielanlage ausbauen.
 Größe der Spielanlage ca. 560 cm x 105 cm zzgl. Rutschenlänge, Sicherheitsbereiche
 lt. Aufbauplan, 2 x Stelzenhaus (Art.-Nr. R 400),
 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. R 401), 1 x Metallrutsche (Art.-Nr. R 405)
 >> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 400	Stelzenhaus CORVUS	Plattform 105 x 130 cm Podesthöhe ca. 150 cm	2.850,-

Metallrutsche Edelstahl für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 405	Metallrutsche Edelstahl	Länge 300 cm Podesthöhe 150 cm	1.790,-

Verbindungssteg für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

- Art.-Nr. R 401
- Länge ca. 220 cm
- Breite ca. 50 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 401	Verbindungssteg	220 x 50 cm	399,-

SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR



FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

- Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
 - in Hotels, Gaststätten, Restaurants
 - in Einkaufszentren
 - in touristisch genutzten Anlagen
 - vor frei zugänglichen Wohngebäuden



^ SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten & 4 Edelstahlschaukelhaken



1



2

INKLUSIVE VOGELNESTSCHAUKEL EXTRA LARGE ø 1,20 m

<< SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR MIT VOGELNEST EXTRA LARGE ø 1,20

- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Vogelnestschaukel ø 1,20 m mit Kardangeln für Vogelnebst mit Sicherheitsketten

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegebenen Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krümmungsfähigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

1 SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR				2 SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR MIT VOGELNEST ø 120			
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	1.250,-	G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	2.690,-

NATurnaHE KINDERSPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

NEU

1



Schaukel ROBINIE NATUR

Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen, geschliffen, Standfüße Ø 8-12 cm
Querbalken Ø 10-14 cm

Abb. mit Haken 2577



2



Abbildung mit Sonderzubehör Schaukelhaken Art.Nr. 2416



Robinie

1 Robinischaukel G 512 RS

- 1 Nestschaukel „Tim“ Art.-Nr. 2430
- 2 Haken Art.-Nr. 2578
- Belastbarkeit bis zu 80 kg

2 Robinischaukel G 500 RS

- 2 Schaukelsets Art. Nr. 2417
- 4 Haken Art.-Nr. 2578

Turnreck Kombination

- 3 x Robinienstämme
- Ø 12 - 16 cm, Länge 250 cm
- 1 x Reckstange 90 cm
- 1 x Reckstange 125 cm

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 512 RS	3,00 m	2,10 m	329,-	G 500 RS	3,00 m	2,10 m	299,-



SCHAUKELSERIE RONDA

Schaukelserie RONDA

Die Modellreihe für den privaten Bereich mit hoher Stabilität. Ausgesuchte Hölzer und die kinderfreundliche Kesseldruckimprägnierung garantieren eine lange Haltbarkeit.


- Standfüße: ø 9cm, Länge 275 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei



RONDA G 511

Schaukelset RONDA G 500

2 Schaukelsets / 4 Haken



Schaukelset RONDA G 511

2 Schaukelsets / 4 Haken mit Leiter und Podest, passend für Rutsche



Bei Befestigung mit Drehspießen 6 Stück nach Aufbauplan erforderlich.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 500	3,00 m	2,09 m	155,-	6	G 511	3,70 m	2,09 m	210,-	4

ALLGÄU EXTRA STABIL



ALLGÄU G 521



Schaukelserie ALLGÄU

Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.

- Standfüße ø 12 cm, Länge 300 cm
- Querbalken ø 14 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei

Rutschen, Drehspieße & Zubehör finden Sie auf Seite 74!



ALLGÄU G 520

ALLGÄU G 522


Schaukelset ALLGÄU G 520

2 Schaukelsets / 4 Haken mit Doppelkletterwand



Schaukelset ALLGÄU G 522

2 Schaukelsets / 4 Haken



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	499,-	3	G 522	3,00 m	2,30 m	380,-	3

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen,

Ø ca. 10-14 cm,

✓ Sitzbretter aus Lärchenholz



SPIELOASEN



1

NEU



2

aufrollen und abdecken



Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen



3



4

Abdeckung zum Spannen



5



^ Sandkasten G 150 / G 151 / G 152 >> aus Lärche, stabile Ausführung, unbehandelt, Stecksystem dazu passende Abdeckung G 150 A - G 152 A

>> Sandkasten WICKIE Bausatz aus Lärche, unbehandelt Inklusive:
- Abdeckung zum Aufklappen als Sitzbank
- Aufbewahrungsbox mit Deckel
- Fahne

Sandkasten BODO

KDI* grün, mit Spieltheke und Abdeckung, Lieferung lose als Bausatz mit Befestigungsmaterial und Montageanleitung



6



7

<p>1 Sandkasten LISA <i>Robinie</i> NEU</p>			<p>3 Sandkasten G 150 / G 151 / G 152</p>			
Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	
G 150 RS	150 x 150 cm	139,-	G 150	125 x 125 cm	64,50	
<p>2 Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS</p>			G 151	150 x 150 cm	79,-	
G 150 RSA	150 x 150 cm	45,50	G 152	200 x 200 cm	99,-	
<p>5 Sandkasten WICKIE <i>Lärche</i></p>			<p>4 Sandkastenabdeckung für G 150 / G 151 / G 152 Farbe rot 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung</p>			
Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	G 150 A	125 x 125 cm	29,90	
G 181	85 x 175 cm	169,-	G 151 A	150 x 150 cm	35,90	
<p>6 Sandkasten BODO</p>			G 152 A	200 x 200 cm	49,90	
Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	<p>7 Wippe FELIX, KDI**</p>			
G 189	150 x 150 cm	229,-	Art.-Nr.	Ø Rundholz	Länge	Preis in EUR
			G 508	10 cm	3,00 m	99,-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

** begrenzte Verfügbarkeit



SPIELGERÄTE ZUBEHÖR

HDPE Kunststoff Wellenrutsche Podesthöhe 1,25 m Rutschenlänge ca. 2,40 m, 50 cm breit			HDPE Kunststoff Wellenrutsche Podesthöhe 1,50 m Rutschenlänge ca. 3,00 m, 50 cm breit			Rutsche aus PE Podesthöhe 1,50 m Rutschenlänge ca. 2,70 m Innenbreite 40 cm, Aussenbreite ca. 50 cm		
Art.-Nr.	G 550 R (rot)	G 550 G (gelb)	Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 G (gelb)	G 551 B (blau)	Art.-Nr. G 509 PE	
			G 551 L (lila)		G 551 HG (hellgrün)		Tipp: passend zum Spielturm Fanny Art.-Nr. L 200. Beachten Sie beim Anbau der Rutschen an Spieltürme usw. die Angaben der DIN EN 1176.	
Für den PRIVATEN BEREICH! 						Für den ÖFFENTLICHEN BEREICH! TÜV geprüft nach DIN EN 1176 		
99,- EUR			129,- EUR			999,- EUR		
VE 5			VE 5					

Sicherheitschaukelsitz Art.-Nr. 2415 - Kettenlänge 2,00 m  TÜV geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH	Schaukelbrett mit Seilen Art.-Nr. 2414 	Schaukelbrett mit Seilen Art.-Nr. 2417 	Gitterschaukel Art.-Nr. 2424 	Babyschaukelsitz Art.-Nr. 2425 
89,- EUR	19,90 EUR	19,90 EUR	29,90 EUR	34,90 EUR

Babysitz TRIX Art.-Nr. 2427  - bestehend aus 3 Teilen - wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett	Tellerschaukel Art.-Nr. 2428 	Nestschaukel* Art.-Nr. 2429  - EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken	Nestschaukel TIM Art.-Nr. 2430  - Ø 98 cm - wasserabweisendes PE-Gewebe	Holztrapez mit Ringen Art.-Nr. BR 2480 
39,50 EUR	19,90 EUR	199,- EUR	69,- EUR	24,90 EUR

Edelstahl - Schaukelhaken Paar Art.-Nr. 2416 - M 12 x 220 mm  TÜV geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH	Manschettenhakenpaar Ø 10 cm Art.-Nr. 2579 	Schaukelhaken einzeln Ø 14 cm Art.-Nr. 2578 	Drehspieß Art.-Nr. BR 83010  - Sicherheitstechnisch geprüft für die Befestigung der Schaukel RONDA G511 - Schaukelpfosten nach Aufbauplan einbauen
71,50 EUR	10,45 EUR	6,50 EUR/Stk.	9,14 EUR/Stk.

Lenkrad (mit Schrauben) Art.-Nr. G 496  Ø ca. 30 cm	Fernrohr (mit Schrauben) Art.-Nr. G 494 	Strickleiter Art.-Nr. 2207 	Klettertau Länge 2,00 m Art.-Nr. 2203 	Reckstange rot 90 cm grün 125 cm Art.-Nr. G483/ G484 	Klettersteine bunt Art.-Nr. 2481 
16,50 EUR	19,- EUR	31,90 EUR	34,90 EUR	25,50 EUR 32,- EUR	32,- EUR

* solange der Vorrat reicht




SICHTSCHUTZ



SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

S.78 RHOMBUS I Leisten 26/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche




Art.-Nr.	300400	300401	300405	300407	300409	300408	300401 PS
EUR	189,-	139,-	199,-	149,-	159,-	149,-	490,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180	90 x 180



S.80 RHOMBUS II Leisten 26/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche



Art.-Nr.	300400	300409
EUR	189,-	159,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180

NEU



S.82 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, sibirische Lärche

sibirische Lärche




Art.-Nr.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	195,-	145,-	149,-	199,-	155,-	159,-	490,-	490,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180



S.83 VARIO Designrahmen 45/65 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche




Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundieröl

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	199,-	179,-	149,-	139,-	149,-	149,-
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90



S.84 RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt

Robinie



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300405 R
EUR	329,-	199,-	329,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180



S.85 SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ


NEU



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	79,-	59,-	49,-
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180




S.86 TERRASSA PLUS SPALIERBOGEN Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt, KDI*



Art.-Nr.	100126	100125	100127	100128	100129	100130	100131
EUR	99,-	89,-	99,-	85,-	85,-	85,-	85,-
Breite x Höhe	179 x 179	99 x 179	179 x 159	89 x 159	89 x 159	89 x 139	89 x 119



S.87 TERRASSA PLUS DIAGONAL Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt, KDI*




Art.-Nr.	100200	100201	100202	100203	100204
EUR	84,-	95,-	84,-	95,-	65,-
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	179 x 179	179 x 179	89 x 179



S.88 TERRASSA PLUS Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt, KDI*

Optik in KDI grün oder grau lasiert


Optik in KDI grün oder grau lasiert



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100108	100106	100140	100141	100142
EUR	69,- 119,-	63,50	62,80	60,50 95,-	58,00	82,50	64,-	65,-	62,90	49,90	51,90	57,50
Breite x Höhe	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 89	179 x 149	89 x 149	59 x 180	89 x 149



S.89 FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814	G 812
EUR	99,90	89,-	88,-	81,50	80,-	62,50	71,-	28,-
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179	40 x 179

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei



RHOMBUS LÄRCHE



RHOMBUS | LÄRCHE 300400


- Rhombusleiste 26/55 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Abdeckung (auch mehrfach im Element möglich)



sibirische Lärche

RHOMBUS Rhombusleiste 26/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profilzylinder bauseits
Tore s. auch Seite 90!



Art.-Nr.	300400	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PS
EUR	189,-	139,-	199,-	149,-	149,-	159,-	490,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180
VE	12	12	12	12	12	12	12

✓ RHOMBUS 300405 / 300401 natur



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

RHOMBUS
Zubehör

NEU

Rhombusleiste
28/68 mm, sibirische Lärche

Einzelne Rhombusleisten
26/55 mm, sibirische Lärche
>> passend zum Sichtschutz
der 300400 Serie

Edelstahl-Abdeckung



Art.-Nr.	LR 2868600	LR 2845	300400E	300401E
EUR	2,90/lfdm.	2,60/lfdm.	29,90	19,90
Länge	6,00 m	Längen nach Verfügbarkeit: 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,10 m	180 cm lg	90 cm lg

kundenseitig lasiert



RHOMBUS LÄRCHE

✓ RHOMBUS ELEMENT 300400 kundenseitig lasiert

NEU



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl





✓ RHOMBUS ELEMENT 300400 natur




sibirische Lärche

Sonderanfertigung möglich



sibirische Lärche

RHOMBUS Rhombusleiste 26/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt



Art.-Nr.	300400	300409	300400 SE	300401 SE
EUR	189,-	159,-	34,90	29,90
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	Länge 180 cm	Länge 90 cm
VE	12	12		



AMBIENTE



AMBIENTE

Das Sichtschutz-Programm in sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz !

✓ kundenseitig lackiert

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Füllung 18 mm dick
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht


sibirische Lärche

✓ kombiniert mit VARIO Spalier 300206



AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, sibirische Lärche

Bitte beachten Sie die holztypischen Eigenschaften (Schwund), siehe S. 106!



Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profizylinder bauseits

Art.-Nr.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	195,-	145,-	149,-	199,-	155,-	159,-	490,-	490,-
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180
VE	12	12	12	12	12	12		

Tore siehe auch Seite 90!

VARIO SPALIER



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundieröl

VARIO Spalier in sibirischer Lärche

Spaliere mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit






- Rahmen 45/65 mm
- Leisten 15/30 mm
- Maschenweite 8 cm
- dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt
(mehr zur Holzart Seite 5 / 106!)

sibirische
Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die
Sichtschutzelemente AMBIENTE



VARIO Designrahmen 45/65 mm, sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	199,-	179,-	149,-	139,-	149,-	149,-
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90 x 180/90
VE	12	12	12	12	12	12

RHOMBUS ROBINIE



RHOMBUS ROBINIE

- Rhombusleiste 23 mm stark
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt (zur Holzart s. Seite 5 / 106!)



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Pfosten in Robinie finden Sie auf Seite 100!



RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Robinie

Einzelne Rhombusleisten 23/56 mm Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Abdeckung

180



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300405 R	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	329,-	199,-	329,-	6,20/m	29,90	19,90
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
				Preis per lfdm Leiste		

WEIDEN-SICHTSCHUTZ

NEU

SICHTSCHUTZ „SALIX“
WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 100!

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	79,-	59,-	49,-
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180
VE	25	25	25



TERRASSA PLUS SPALIERBOGEN



TERRASSA PLUS SPALIERBOGEN


Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Kiefernholz

TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem
Designrahmen !



TERRASSA PLUS SPALIERBOGEN Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt, KDI*



Art.-Nr.	100126	100125	100127	100128	100129	100130	100131
EUR	99,-	89,-	99,-	85,-	85,-	85,-	85,-
Breite x Höhe	179 x 179/159	99 x 179/159	179 x 159	89x 159/139	89 x 159/119	89 x 139/119	89 x 119/89
VE	24	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei








TERRASSA PLUS DIAGONAL



TERRASSA PLUS DIAGONAL

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Kiefernholz

TERRASSA PLUS DIAGONAL Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt, KDI*



Art.-Nr.	100200	100201	100202	100203	100204
EUR	84,-	95,-	84,-	95,-	65,-
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	179 x 179	179 x 179	89 x 179
VE	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei | solange der Vorrat reicht

TERRASSA PLUS



TERRASSA PLUS

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Kiefernholz
- NEU: Farbige Elemente in grau vorgrundiert



NEU




<< TERRASSA PLUS
in farbiger Optik



**Pfosten 9/9 cm, KDI
grün o. grau lasiert
finden Sie auf Seite 100!**



TERRASSA PLUS KDI grün oder grau lasiert** Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100**	100101	100102	100103**	100104	100105	100107	100108	100106	100140	100141	100142
EUR	KDI grün: 69,- grau lasiert: 119,-	63,50	62,80	KDI grün: 60,50 grau lasiert: 95,00	58,-	82,50	64,-	65,-	62,90	49,90	51,90	57,50
Breite x Höhe	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 89	179 x 149	89 x 149	59 x 179	89 x 149
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** Graue Elemente solange der Vorrat reicht! Tipps zur Endbehandlung der vorgrundierten Elemente finden Sie auf Seite 106!



FORMULA



FORMULA

Spaliergitterserie passend zur Serie Terrasse


- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm für besondere Optik
- kesseldruckimprägniertes Kiefernholz



TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem
Designrahmen !

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS

FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814	G 812
EUR	99,90	89,-	88,-	81,50	80,-	62,50	71,-	28,-
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179	40 x 179
VE	24	24	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

PORTAL-TORE

Portal-Tor 300401PS

Portal-Tor 300502 als Doppeltor



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS

Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten. Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich !

Schlosskasten aus Aluminium

mit Anschlag für das Portaltor

Profilzylinder & Aluwinkel

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	85/30 mm passend für 300401 PS	70,-
300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	65,-
ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	39,90



<< Portal-Tor 300401PS mit Alurahmen & verstellbaren Bänder

Lärche

Portal-Tor Lärche >> G 300503 PS mit Alurahmen




Abb. DIN rechts

Mit stabilem Alurahmen und Schlosskasten



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Portal-Tore und Zubehör

Art.-Nr.	G 3 PS	300502 PS	300503 PS	300401 PS
Bezeichnung	Portaltor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Rhombus sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)
EUR	450,-	490,-	490,-	490,-
Breite x Höhe	90 x 179	90 x 180	90 x 180	90 x 180

LÄRMSCHUTZ





Lärmschutzwände von Kübler

Der Lärmschutz gilt als einer der zentralen Zukunftsaufgaben im Umweltbereich. Lärm gilt dabei nicht nur als unangenehme Begleiterscheinung des stetig wachsenden Individualverkehrs, sondern wird mittlerweile als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko eingestuft. Dabei werden heute an Lärmschutzwände hohe Anforderungen gestellt: Effektivität in punkto Schallabsorption, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt ein harmonisches Einfügen in gewachsene Landschaften.




Lärmschutzwand KÜBLER KR 1

Die Lärmschutzwand KÜBLER KR 1 ist eine zweischalig aufgebaute hochabsorbierende Konstruktion. Die Schallaufnahmesite besteht aus 6 cm dicken Rundhölzern. Herzstück der Innenkonstruktion ist eine spezielle schwarz kaschierte Schallschutzmatte. Die Rückseite ist mit einer Boden-Deckelverschalung verkleidet. Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägeln und -Schrauben verwendet. Flächenbezogene Masse 46,75 kg/m²

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer Institut geprüft und als hochabsorbierend (9dB) eingestuft (nach ZTV LSW 88)
Preise auf Anfrage.

Wandaufbau KR 1




Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL

Die Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL passt sich sehr gut den landschaftlichen Gegebenheiten an. Die Schallaufnahmesite besteht aus schräg gestellten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion wird nicht nur ein hervorragendes Absorbierungsergebnis von 9 dB erreicht, sondern auch ein optimaler konstruktiver Holzschutz gewährleistet. Die Rückseite ist mit einer Nut- und Federschalung verkleidet und erzielt laut Prüfbericht einen Luftschalldämmwert von 25 dB. Flächenbezogene Masse 30,3 kg/m²

Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägeln und -Schrauben verwendet (geprüft nach ZTV LSW 81).
Nachstufung auf ZTV LSW 88 ist erfolgt.
Preise auf Anfrage


Wandaufbau IDEAL





Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER

Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstige Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärminderung besonders gut ist.



Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013


Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 279/2015.

>> Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | **B4**= > 34 dB

Nutpfosten 9/9, KDI* Längen 150, 190, 210 | Befestigung mit H-Anker Nr. 300 Hg




Art.-Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20310 LSW	16,-

Endpfosten 9/9, KDI* Ecklösung: 2x Endpfosten




Art. -Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20310 ELSW	16,-

Abdeckprofil, KDI* 40 x 115 mm
Längen 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20345 LSW	9,-

Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/St.
Bohlen 40/150	150 cm	12,90
Bohlen 40/200	200 cm	17,-

Pfostenabdeckung Pyramide, KDI*



Art.-Nr.	Preis in EUR/St.	VE
A 10	9,50	50

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

BODEN-DECKEL ELEMENT



BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Das Boden-Deckel Element hat neben der 100 % Sichtschutzwirkung auch schalltechnische Funktion.

Bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand KR1 (Seite 88) dient die gleiche Konstruktion als Rückwand für die nach ZTV LSW geprüfte Lärmschutzwand.

Durch die Anfertigung von Sondergrößen lässt sich das Element an Ihre Grundstückssituation anpassen.

<< Element Kundenseitig geölt




LÄRCH E Abdeckung 300300D

Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für


✓ ✓ Boden-Deckel-Elemente

BODEN-DECKEL-ELEMENT

Bausatz aus Rahmen,
Bodenbretter 20/95,
Deckelbretter 20/65,
Edelstahlschrauben



Lärche



Art.-Nr.	300300	300300D
EUR	199,50	24,89
Länge	180 x 180	180 cm lang



ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT



Baumhaus
„Robinienheim“
in Tripsdrill



ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

Foto: Tripsdrill



^ Baumhaus „Robinienheim“
^ in Tripsdrill

>> Hollywood Schaukel
aus Robinienstämmen

<< Spielturm aus
Robinienstämmen

v Brücke Robinie
v



Pavillon mit Sonnensegel

ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

Robinie



Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen. Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen Sie zu einem verlässlichen Holz im Aussenbereich:

- Gartenmöbel
- Zäune
- Sichtschutz
- Bodenbeläge
- Spielgeräte
- und vieles mehr

**Reckstange mit Robinienstämmen**

- 3 x Robinienstämmen
- Ø 12 - 16 cm, Länge 250 cm
- 1 x Reckstange 90 cm
- 1 x Reckstange 125 cm



ANWENDUNGSBEISPIELE



Terrassengestaltung



Sandkasten aus Robinie G150 RS



Balancierbalken

Robinienstämme geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämme bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämme - jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.



Längen : 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m

Längen über 5 m auf Anfrage (max. 12 m) | Längen nach Verfügbarkeit



Balancierblöcke



Sandkasteneinfassung

Robinienstämme geschält & geschliffen

Art.-Nr.	Durchmesser*	EUR/lfdm bis 3,0 m	Art.-Nr.	EUR/lfdm 4,0 m/5,0 m
RS 206812	8-12 cm	14,-	RS 206812 L	18,-
RS 2061216	12-16 cm	20,-	RS 2061216 L	28,-
RS 2061620	16-20 cm	33,-	RS 2061620 L	42,-
RS 2062025	20-25 cm	55,-	RS 2062025 L	65,-
RS 2062530	25-30 cm	80,-	RS 2062530 L	95,-
RS 2063035	30-35 cm	120,-	RS 2063035 L	140,-

NEU ! PFÄHLE IN ROBINIENHOLZ

✓ Robinienpfähle geschält mit
✓ Halbstangen in Kastanie

✓ Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun



Robinienpfähle geschält

Durchmesser*	Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	6,50
	R 204810150	150 cm	7,80
	R 204810200	200 cm	10,50
	R 204810250	250 cm	13,00

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	EUR/Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	6,-
R 20366125	6/6 cm	125 cm	7,70
R 20366150	6/6 cm	150 cm	9,50
R 20366175	6/6 cm	175 cm	11,-
R 20366200	6/6 cm	200 cm	12,70
R 20388250	8/8 cm	250 cm	28,-

* Beachten Sie die Eigenschaften S. 5 / 106! Beschränkte Verfügbarkeit.



MATERIAL - ZUBEHÖR

Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Teichbrücken | Kompostbehälter | Holzschutz





PFOSTEN - PFOSTENABDECKUNGEN - QUERRAHMEN - SCHWELLEN

Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten“ des Holzes durch speziellen Einschnitt



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
203 77 060	7/7 cm	60 cm	3,-	96
203 77 080	7/7 cm	80 cm	3,90	96
203 77 100	7/7 cm	100 cm	4,60	96
203 77 130	7/7 cm	130 cm	5,90	96
203 77 150	7/7 cm	150 cm	6,65	96
203 77 190	7/7 cm	200 cm	8,30	96
203 77 210	7/7 cm	210 cm	8,80	96
203 77 240	7/7 cm	240 cm	10,-	96
203 7 300	7/7 cm	300 cm	12,55	96
203 7 400	7/7 cm	400 cm	16,70	96
203 9 060	9/9 cm	60 cm	4,90	110
203 9 080	9/9 cm	80 cm	6,50	110
203 9 100	9/9 cm	100 cm	8,-	110
203 9 130	9/9 cm	130 cm	10,50	110
203 9 150	9/9 cm	150 cm	11,50	110
203 9 190	9/9 cm	200 cm	13,15	110
203 9 210	9/9 cm	210 cm	14,50	110
203 9 240	9/9 cm	240 cm	16,55	110
203 9 300	9/9 cm	300 cm	20,80	110
203 9 400	9/9 cm	400 cm	27,70	110

Pfosten vierkant KDI* mit Spitz

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
203 7 100	7/7 cm	100 cm	5,-	84

Pfosten LÄRCH E unbehandelt, Kopfende Pyramidenform (mehr zur Holzart Seite 5 / 106!)

Lärche

	LPS	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
	85	9/9 cm	85 cm	12,-	50
	100	9/9 cm	100 cm	13,90	50
	130	9/9 cm	130 cm	18,90	50
	200	9/9 cm	200 cm	29,90	50

Pfosten ROBINIE unbehandelt, Kopfende Pyramidenform**

Robinie

RP	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
100	9/9 cm	100 cm	39,90	
200	9/9 cm	200 cm	69,90	

Empfehlung Zubehör: H-Anker 300HgE und Schrauben S8110E in Edelstahlausführung (S.101)

Edelstahl rostfrei

Pfosten vierkant grau lasiert**

Pfosten vierkant grau vorgrundiert passend zu Sichtschutz 100100 grau 100103 grau

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
2039210 GL	9/9 cm	210 cm	24,90	55

Tipps zur Endbehandlung der vorgrundierten Pfosten finden Sie auf Seite 104. Passende Lasuren finden Sie auf Seite 105!



Pfostenabdeckungen

Kugel Holz KDI*/**				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
K 7	7/7 cm	9,50	50	
K 10	9/9 cm	12,90	50	
Pyramide Holz KDI*				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
A 10	9/9 cm	9,50	50	
Kugel Metall verzinkt				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
K 7 M	7/7 cm	10,50	50	
K 10 M	9/9 cm	11,15	50	
Pyramide Metall verzinkt				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
A 7 M	7/7 cm	5,90	50	
A 10 M	9/9 cm	6,25	50	
Pyramide Aluminium				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
A 7 ALU	7/7 cm	11,55		
A 9 ALU	9/9 cm	13,50		
Kegel Aluminium (für runde Pfosten)				
Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE	
AR 8 ALU	ø 8 cm	12,-		
AR 10 ALU	ø 10 cm	14,85		


Rahmen SIBIRISCHE LÄRCH E, unbehandelt

sibirische Lärche

Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
LB 4565200	45/68 mm	2 m	8,95	50
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	11,20	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	13,50	50

Schwellen EICHE 11/22 cm sägerauh unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente, Längen nicht fix gekappt


Eiche



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.	VE
SE 2,5	ca. 2,50 m	85,-	35

Schwellen LÄRCH E 15/25 cm sägerauh unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente

Lärche



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.	VE
SL 3,0	3,00 m	82,-	
SL 4,0	4,00 m	109,-	



<< TERRASSA PLUS Sichtschutz 100100grau

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

** Solange der Vorrat reicht

Schlossschrauben mit Mutter, Unterlegscheibe M8 verzinkt				Terra Tec Terrassenbelagsschraube Die selbstbohrende Terrassenschraube für Harthölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx. Bit beiliegend 100 St./Verpackungseinheit				Terra Tec Terrassenbelagsschraube Die selbstbohrende Terrassenschraube für Nadelhölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx. Bit beiliegend 100 St./Verpackungseinheit							
Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Dimension	EUR					
S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	0,90/ Stk.		5,5x50	5,5 x 50 mm	24,90		4,5x50	4,5 x 50 mm	21,90					
S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	1,20/ Stk.		5,5x60	5,5 x 60 mm	26,50		4,5x60	4,5 x 60 mm	23,50					
⊙ S 8110 E (Edelstahl)	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	2,55/ Stk.													
Spanplattenschraube Easy Top mit Bohrspitze mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune) Pack je 100 St.				Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfostenschuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton				Bohrsenker für Terrassenschrauben ø 5 mm Geeignet zum Bohren und Senken in Randbereichen von Hart- und Weichhölzern. Verhinderung der Rissbildung durch Senken und Bohren eines Loches mit Kugelgelagertem Tiefenstopp.							
Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Komplettsatz EUR						
4,5x45A2bohr	4,5 x 45 mm	17,90		119982	8 x 75 mm	2,50 / Stk.		18000	19,90						
4,5x50A2bohr	4,5 x 50 mm	18,50													
4,5x60A2bohr	4,5 x 60 mm	20,50													
5,5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	39,50													
Schraube für Pfostenabdeckungen 3,0 x 20 mm, A2				Pfostenschraube 8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde / Torx-Aufnahme				Bohrersatz für LED Lichtsystem >> Seite 48							
Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Dimension	EUR		Art.-Nr.	Dimension	EUR					
S 3020	3,0 x 20 mm	0,13 / Stk.		S 8040	8 x 40 mm	0,70 / Stk.		189100	ø 14 / ø 18	34,90					
Beschlag für Eingangstore TERRASSA PLUS Bänder, Kloben und Rosette				Beschlag für Einflügelort Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer				Beschlag für Zweiflügelort Gartenfalle Doppeltor Doppelüberwurf							
Art.-Nr.	EUR			Art.-Nr.	EUR			Art.-Nr.	EUR						
350	49,-			300	28,50			300 A	88,50						
Aushänge-Beschläge 4 Stück / Satz, verzinkt				Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt				Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen				Pfostenschuh verstellbar in Breite u. Höhe Breite verstellbar von 70 - 140 mm			
Art.-Nr.	EUR			Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE	Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE				
300 C	20,50			300 D7	7/7 cm	6,25	50	300 L7	7/7 cm	5,-	50				
			300 D9	9/9 cm	7,95	50	300 L9	9/9 cm	6,50	50	Art.-Nr.	EUR			
											300 DV	31,90			
U-Pfostenlasche, verzinkt für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen				Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant				Rolle für Doppeltor ab ca. 1,30 m erforderlich				Schlageisendübel für Wandbefestigung, verzinkt			
Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE	Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE								
300 U7	7/7 cm	6,25	50	E 7600	7/7 cm	7,50	50								
300 U9	9/9 cm	7,30	50	E 9750	9/9 cm	9,90	50								
				ER 8600	ø 8 cm	15,80	-	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR				
				ER 10750	ø 10 cm	17,50	-	310/5	19,90	300 B	4,75				
Pfosten H-Anker, verzinkt zum Einbetonieren, 60 cm lang 300 HgE in Edelstahl				Sichtschutzwinkel je 4 St. in Folie eingeschweißt				Gummigranulat Streifen Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässechutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.							
Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE	Art.-Nr.	EUR	VE									
300 H7	7/7 cm	12,20	50	300018 (gelb verzinkt)	3,10	100									
300 H9	9/9 cm	12,90	50	⊙ 300018 E	7,70	-									
⊙ 300 H9E	9/9 cm	49,90	50	Art.-Nr.	Länge	EUR									
				207 GU	1,25 m	3,-									


PALISADEN

Palisaden KDI*

√ zylindrisch gefräst, Kopfende gefast


Einbauempfehlung für Palisaden


- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen


Palisaden KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR	Ø 12 cm EUR	Ø 14 cm EUR	Ø 17 cm EUR	Ø 19/20 cm EUR
50	-	2,35	3,50	-	-	-
80	-	3,75	5,35	-	-	-
100	-	4,70	6,70	-	-	-
150	-	7,10	10,-	-	-	-
200	-	9,40	13,40	-	-	-
250	-	12,30	16,75	-	-	-
300	-	15,50	22,15	30,-	50,50	62,80
350	-	22,-	30,-	-	-	-
400	17,60	25,50	33,50	47,50	67,20	84,-
500	22,-	32,-	43,25	63,25	84,-	98,-
VE	78	110	72	56	50	50


Schneepfähle zylindrisch gefräst, mit Spitze, Ø 5 cm
 3x gestrichen schwarz / orange / schwarz,
 Anstrich matt

Länge in cm	EUR	VE
150	4,50	300
200	5,60	300
225	6,00	300
250	6,30	300

Pfähle KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast


Länge in cm	Ø 6 cm EUR	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR
100	2,35	3,25	5,-
130	2,80	4,15	6,50
150	3,15	4,80	7,50
180	4,-	5,80	9,-
200	4,25	6,50	10,-
250	5,50	8,-	12,85
300	-	9,75	15,50
VE	288	156	110

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert

KOMPOSTBEHÄLTER & MEHR



Regenwasser Becken mit stabiler Schwimmbadfolie ausgekleidet. Lärchenholz kesseldruckimprägniert, 512 l Fassungsvermögen

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
502	100 x 100 cm	80 cm	229,-



Kompostsilo aus Vollholz 41 133 133
Rahmen 45/65 mm extra stabil, Hölzer KDI*, garantiert leichtes Umsetzen

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	120,-
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	145,-
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	165,-



Kompostsilo mit Betonpfosten, verzinkte Gewindestangen, Bretter KDI*, untere Bretter herausnehmbar

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR
G 130	100 x 100 cm	1,00 m	290,-
G 131	120 x 120 cm	1,00 m	300,-
G 132	100 x 140 cm	1,00 m	310,-
G 133	140 x 140 cm	1,00 m	315,-



Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung, incl. Montagezubehör

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
1171000	120 x 80 cm	72 cm	269,-
1171010	160 x 80 cm	87 cm	349,-



2 Noppenbahn für Hochbeet

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 120 x 80 cm	120 x 80 cm	15,-
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 160 x 80 cm	160 x 80 cm	19,90



Kompostsilo aus sib. Lärche, Bretter 18 mm, gehobelt, gefast, Stecksystem, 100 x 100 x 70 cm

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 100	100 x 100 cm	0,7 m	39,90	12

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

BRÜCKEN


TOP PREIS - LEISTUNG !
Holzbrücke G 532

Bögen verleimt, fertig montiert, Hölzer KDI*, 1,80 x 0,60 m

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in EUR	VE
G 532	1,80 x 0,60 m	69,-	5

HOLZSCHUTZ


Holz-Pflegeöl

- Holzschützendes Pflege-Öl auf Pflanzenölbasis (Leinöl) für ein heimisches (z.B. Robinie, Eiche, Lärche), tropisches (z.B. Bangkirai) sowie druckimprägniertes Holz
- Schützt Holz vor Witterungseinflüssen
- Speziell gegen Austrocknung und Rissbildung
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Offenporig, stark wasserabweisend
- Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 10-15 m²/l pro Anstrich

Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Wasserbasis
- Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- Schützt vor Bläue, holzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel
- Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- Geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
1370004	750 ml	farblos	18,-
1370005	2,5 l	farblos	49,90
1370104	750 ml	Robinie/Teak	18,-
1370105	2,5 l	Robinie/Teak	49,90

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	24,-
139200	2,5 l	Eiche	55,-
139101	750 ml	Silbergrau	24,-
139201	2,5 l	Silbergrau	55,-
139102	750 ml	Bangkirai	24,-
139202	2,5 l	Bangkirai	55,-



HOLZSCHUTZ



Holzlasur Spezial

- Basaltgrau
- Zum Nachstreichen der grauen Sichtschutzzäune Art. Nr. 100100grau & 100103grau und Pfosten 2039210 GL
- Wasserabweisend
- Offenporig
- Lang anhaltender UV-Schutz
- Verbrauch 120-180 ml/m²



Holz-Grundieröl

- Imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Dringt tief in das Holz ein und schützt Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und 152
- RAL registriert (Nr. 695)
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 5 m²
- kein UV-Schutz

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz-Grundieröl vorzunehmen.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
14040912	750 ml	24,90

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
138380004	750 ml	20,50
138380005	2,5 l	52,50



Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	26,50



Flächenstreicher

Flächenstreicher 100 x 30 mm, ohne Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57410	100 x 30 mm	5,20



Lackwanne für Flächenstreicher

Lackwanne groß ca. 27 x 30 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
45123	27 x 30 cm	4,60



Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
56370	Breite 70 mm	5,60
56399	Breite 100 mm	9,90

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.

Holz – ein natürlicher Werkstoff

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet“, das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten“ und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dadurch können gewisse Breitenunterschiede bei Systemdielen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter

Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (Blockhaus, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz

Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärche-typisch. Für unser Lärchenholzsoriment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche“, Douglasie, Sibirsche Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holzgrundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz

Bei Robinie-Rundholz und Halbhölzern (Schaukel/Palisaden/Alpenland Robinie/Robinienpfähle) sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion).

Robinienpfähle | Robinienstämme

Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 Prozent ist zu tolerieren. Natürliche Krümmfähigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krümmfähigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchenholz und Kastanienholz

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen. Das Öl schützt die Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

Kastanien-Naturzaun

Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost wechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwischen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure – Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen. Die Köpfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast möglich. Abstand ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

Farbige Elemente

Bei vorgestrichenen, farbigen Elementen handelt es sich nicht um eine Endbehandlung. Wir empfehlen Ihnen die Elemente nochmal nachzustreichen. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Äste, Harzaustritte und Risse, sowie Fehlstellen der Farbe sind Holzart- bzw. Produktionstechnisch bedingt und kein Reklamationsgrund.

Zur Werterhaltung sollten die farbige grundierten Elemente nach der Montage, spätestens nach 4-6 Monaten nachgestrichen werden.

Vor dem Streichen die Oberfläche reinigen, danach mit einem Schleifpapier (Körnung 180-200) leicht anrauen.

EPDM RubberCover

Eine Verwendung der Firestone RubberCover EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.



Trockenrisse
bei Robinie Rundholz
(Schaukel/Pfähle/Stämme)



Bläuepilz bei Robinienholz



Robinienstamm

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der Holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht. Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Pigrol Holzgrundieröl.



Lärche - Splintholz



Trockenrisse bei Kanthölzern



Charakteristische Eigenschaften bei „Robinie Alpenland Gruppe“



Trockenrisse bei Palisaden/Stämmen



Robinie - keilgezinkt



Holz mit Ästen



Farbige Elemente



Äste, Risse & Fehlstellen der Farbe

Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz

- Wolmanit® CX behandeltes Holz enthält Kupferhydroxidcarbonat, Kupfer-HDO und Borsäure zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und Insekten
 - Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335)
 - Wolmanit® CX behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln verwenden
 - Bei der Bearbeitung des behandelten Holzes (Sägen oder Schleifen) sind die gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten (siehe auch TRGS 553 „Holzstaub“)
- *eingetragenes Warenzeichen der Dr. Wolman GmbH, www.wolman.de